

Serie | 6

DWI37JM60
Wandesse, 33 cm
schwarz
Kubus-Design



Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

- **Integriertes CleanAir Modul:** mit 95% Geruchsreduzierung.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Umluftleistung:** sorgt mit bis zu 400 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	501
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	13,702
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	330
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	400
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	330
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	67
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946610
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 946610

Serie | 6 Dunstabzüge

DWI37JM60
Wandesse, 33 cm
schwarz
Kubus-Design

Dunstabzugshaube im Cube-Design : Für kleine Küchen ist diese Dunstabzugshaube das perfekte Design-Highlight.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
 - max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
 - max. Normalbetrieb 330 m³/h
 - Intensivstufe 400 m³/h
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 300 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige

Elektronische Steuerung


- Integriertes Umluftmodul
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Umwelt und Sicherheit
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Nur für Umluftbetrieb einsetzbar
- Bei Erstanlieferung CleanAir-Aktivkohlefilter enthalten
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Maße
- Gerätegröße (HxBxT): 501 mm x 330 mm x 291 mm
- Gesamtanschlusswert: 143 W

Serie | 6 Dunstabzüge


DWI37JM60
Wandesse, 33 cm
schwarz
Kubus-Design



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm