



iQ300
EH645FFB1E
Flachrahmen-Design
60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 583
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603
 Nettogewicht (kg) : 14,096
 Bruttogewicht (kg) : 15,0
 Restwärmanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe : Edelstahl
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003716182
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60



Sonderzubehör

- HZ390090 Wok-Set 3-teilig
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

iQ300**EH645FFB1E****Flachrahmen-Design****60 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik****Ausstattung****Design:**

- Flachrahmen-Design
- Bräterzone

Ausstattung:

- 4 Induktions-Kochzonen
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Energieverbrauchsanzeige
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion

Leistung und Größe:**Umwelt und Sicherheit:**

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- reStart
- quickStart
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter

Profi-Ausstattung

- touchSlider-Bedienung (mono)

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Maße:

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7,4 kW

Zubehör

- 1 Bräterzone
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)
Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
Induktion

iQ300
 EH645FFB1E
 Flachrahmen-Design
 60 cm Induktions-Kochfeld autark,
 Glaskeramik

Maßzeichnungen

