


iQ300 ET601FNP1E 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik













Sonderzubehö

HZ395601 Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600

HZ395600 Einbaurahmen 60cm HZ392617 Zwischenboden 60cm Touch

HZ390090 Wok-Set 3-teilig

HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

- ✓ Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 560-560 x 500-500

Gerätebreite (mm): 572

Abmessungen des Gerätes (mm): 51 x 572 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,560 Bruttogewicht (kg): 8,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Schwarz

Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE EAN-Nummer : 4242003762127 Elektroanschlusswert (W) : 8300

Spannung (V) : 220-240 Frequenz (Hz) : 60; 50





iQ300 ET601FNP1E 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone

Design:

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- reStart
- Wischschutzfunktion
- Count up Timer
- countDown-Funktion
- Power Boost-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

• Power Boost-Funktion

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Maße

• min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

Technische Informationen

- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen



iQ300 ET601FNP1E 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

