

## iQ500 ET675LMP1D 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik















## Sonderzubehör

Verbindungsleiste
Grillplatte
Teppan Yaki (groß)
Teppan Yaki (klein)

HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel HZ25920 Zwischenboden 60cm Touch Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Die moderne Kombi-Zone für Strahlungskochstellen für mehr Möglichkeiten beim Kochen.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

#### Ausstattung

## **Technische Daten**

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 45 x 560-560 x 500-500

Gerätebreite (mm): 602

Abmessungen des Gerätes (mm): 45 x 602 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 8,199 Bruttogewicht (kg): 9,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz

Rahmenfarbe : Alu, gebürstet

Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE

EAN-Nummer: 4242003694343 Elektroanschlusswert (W): 7800 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 60; 50





## iQ500 ET675LMP1D 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

## Ausstattung

## **Profi-Ausstattung**

- 1 Kombi-Zone
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone

## Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

## Schnelligkeit:

• Power Boost-Funktion

## Ausstattung:

- Wischschutzfunktion
- reStart
- Stoppuhr für Kochfeld
- Digitales Funktionsdisplay
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion

## **Umwelt und Sicherheit:**

- $\bullet \ {\sf Energiever brauchs anzeige}$
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe

## Maße

• min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

## Zubehör



# iQ500 ET675LMP1D 60 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

