


# iQ300 ET801FCP1D 80 cm Kochfeld autark, Glaskeramik













#### Sonderzubehör

HZ395801 Schablone für Einbaurahmen 80cm HZ395800

HZ395800 Einbaurahmen 80cm

HZ392800 Zwischenboden 80cm 4xTouch/Piezo

HZ390090 Wok-Set 3-teilig

HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

# Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

#### Ausstattund

#### **Technische Daten**

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 51 x 780-780 x 500-500

Gerätebreite (mm): 792

Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 792 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 1025 x 620

Nettogewicht (kg): 10,212 Bruttogewicht (kg): 12,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Schwarz Approbationszertifikate: CE, VDE EAN-Nummer: 4242003766477 Elektroanschlusswert (W): 9300 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60





# iQ300 ET801FCP1D 80 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

# Ausstattung

#### **Profi-Ausstattung**

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Z.+zuschaltb.Bräter
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen

### Design:

- flächenbündiges Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

### Komfort

- reStart
- Wischschutzfunktion
- Count up Timer
- countDown-Funktion
- Power Boost-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

## Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Automatische Sicherheitsabschaltung

# Maße

• min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

### Technische Informationen

- Für den Einbau in Stein- oder Granitarbeitsplatten
- Einbau in andere Arbeitsplatten nur in Verbindung mit Sonderzubehör Einbaurahmen



# iQ300 ET801FCP1D 80 cm Kochfeld autark, Glaskeramik

