

iQ700
EX275FXB1E
90 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik



- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative variolnduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 880-880 x 330-330
 Gerätebreite (mm) : 912
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 912 x 350
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 1031 x 472
 Nettogewicht (kg) : 14,838
 Bruttogewicht (kg) : 16,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110
 EAN-Nummer : 4242003701218
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

- HZ390522 Grillplatte
- HZ390512 Teppan Yaki (groß)
- HZ390511 Teppan Yaki (klein)
- HZ390090 Wok-Set 3-teilig
- HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
- HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

iQ700
EX275FXB1E
90 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 2 variolInduktion Kochzonen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 210 mmx400 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mmx400 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

iQ700
EX275FXB1E
90 cm Induktions-Kochfeld autark,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

