











Sandarzubahär

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390511	Teppan Yaki (klein)
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
H7390042	4-er Set best aus 3 Tö

HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative varioInduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Vario/Domino Kochstelle Glas Bauform: CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 2

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 51 x 270 x 490-500

Gerätebreite (mm): 302

Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 302 x 520

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 383 x 597

Nettogewicht (kg): 8,028 Bruttogewicht (kg): 9,0 Restwärmeanzeige: Getrennt Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz

Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
Approbationszertifikate : AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 110
EAN-Nummer : 4242003697405
Elektroanschlusswert (W) : 3700

Spannung (V) : 220-240 Frequenz (Hz) : 60; 50





Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 1 varioInduktions-Kochzone
- 2 Induktions-Kochzonen

Design

- Facetten-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Wischschutzfunktion
- Hauptschalter

Schnelligkeit:

• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Leistung und Größe:

• Anschlusswert: 3,7 kW


Maße

- Einbaumaße: 270 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beiliegend


Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm











	onsmöglichkeiten mit erätte- und Ausschnittmaßen		
Breitentyp Gerätebreite	30 40 60 70 80 90 302 392 602 710 812 912		
Gerthebriets 20:00 11:3	A B C D L X 3002 302 302 302 302 - 804 872 302 302 - 804 872 302 302 602 - 304 872 302 602 - 304 872 302 602 - 304 872 302 602 - 304 872 302 602 - 304 114 1082 302 912 - 3214 1182 302 912 - 3214 1182 302 912 - 3214 1182 302 902 602 - 904 962 302 710 - 3104 1272 302 302 302 302 302 906 874 302 302 302 302 912 912 912 912 912 912 912 912 912 91		