


iQ700 EX601LXC1E 60 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik





















Sonderzubehör

HZ395601 HZ395600 HZ390522 HZ390512 HZ390230 HZ390220 HZ390210 HZ390090	Schablone für Einbaurahmen 60cm HZ395600 Einbaurahmen 60cm Grillplatte Teppan Yaki (groß) Systempfanne Ø 21cm Systempfanne Ø 19cm Systempfanne Ø 15cm Wok-Set 3-teilig
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042 HZ390011	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ bratSensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 56 x 560-576 x 500-516

Gerätebreite (mm) : 572 Abmessungen des Gerätes (mm) : 56 x 572 x 512

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 126 x 753 x 603

Nettogewicht (kg) : 14,136 Bruttogewicht (kg) : 15,0 Restwärmeanzeige : Getrennt Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz Approbationszertifikate : AENOR, CE Länge Anschlusskabel (cm) : 110 EAN-Nummer : 4242003697627 Elektroanschlusswert (W) : 7400 Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 60; 50





iQ700 EX601LXC1E 60 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 2 x varioInduktion
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

Design:

- flächenbündiges Design
- Dual LightSlider-Bedienung

Komfort

- powerMove Plus
- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

Schnelligkeit:

• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Umwelt und Sicherheit:

- $\bullet \ Energie verbrauch sanzeige$
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

Leistung und Größe:

• Anschlusswert: 7,4 kW

Maße

• Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

Technische Informationen

- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm



iQ700 EX601LXC1E 60 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik

