


## iQ700 EX645FXC1E 60 cm Induktions-Kochfeld autark, Glaskeramik



Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative variInduktions-Kochzone und den 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ Dank touchSlider-Bedienung wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 583  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 13,756  
 Bruttogewicht (kg) : 15,0  
 Restwärmeanzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
 EAN-Nummer : 4242003716755  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 60; 50



4 242003 716755

### Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390230	Systempfanne Ø 21cm
HZ390220	Systempfanne Ø 19cm
HZ390210	Systempfanne Ø 15cm
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

**iQ700**  
**EX645FXC1E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

##### Profi-Ausstattung

- 2 x variolInduktion
- Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- 4 Induktions-Kochzonen

##### Design:

- Flachrahmen-Design
- touchSlider-Bedienung (mono)

##### Komfort

- quickStart
- reStart
- Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen
- Timer
- countDown-Funktion

##### Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

##### Umwelt und Sicherheit:

- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion
- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

##### Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Anschlusswert: 7,4 kW

##### Maße

- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

##### Technische Informationen

- Länge Anschlusskabel: 110 cm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**iQ700**  
**EX645FXC1E**  
**60 cm Induktions-Kochfeld autark,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

