elektrabregenz

GESCHIRRSPÜLER / GIS 54062 X

EINBAUGESCHIRR-SPÜLER INTEGRIERBAR, 45 CM, 10 MG, LC DISPLAY







PROGRAMME

6 Spülprogramme: Vorspülen, Eco 50, Auto, Intensiv 70, ExpressDry, QuickWash Zuwählbar: Halbe Beladung, Schnell+, Extra Spülen, Extra Trocken

AUSSTATTUNG

Möbelfront (2,5–5,5 kg), Restzeitanzeige, Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler, Startzeitvorwahl von 0,5–24 Stunden

INNENRAUMAUSSTATTUNG

smartRack, Höhenverstellbarer Oberkorb beladen, Höhenverstelllbare Tassenabsteller im Oberkorb, Verschiebbarer Besteckkorb, Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch: 0,73 kWh
Jahresenergieverbrauch: 211 kWh
Wasserverbrauch: 9,5 Liter
Jahreswasserverbrauch: 2660 Liter
Referenzverbrauch: Eco 50
Kürzeste Programmdauer: 30 min
Geräuschpegel: 47 dB(A)

SICHERHEIT

aquasafe plus, Möbelschutz, Tastensperre

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 818 x 448 x 570

NISCHENMASSE

(H x B x T in mm) 820-870 x 448 x 570

FARBE

Edelstahlbedienblende mit Spezialbeschichtung gegen Fingerabdrücke

Mehr unter www.elektrabregenz.com











elektrabregenz

GESCHIRRSPÜLER / GIS 54062 X

EINBAUGESCHIRRSPÜLER INTEGRIERBAR

MODELLBEZEICHNUNG	GIS 54062 X
Type	Integrierbar
Breite in cm	60
Internationale Maßgedecke	10
KONTROLLTYPE	
Bedienblende mit LCD	X
Bedienblende mit LED	-
PROGRAMME	
Anzahl der Spülprogramme	6
Eco 50°	X
Auto	X
MixWash+	-
Hygiene+	-
Intensiv 70°	X
ExpressDry	X
Glass Care	-
QuickWash	X
Vorspülen	X
Daily	-
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN	
Halbe Beladung	X
Schnell+	X
Extra Trocknen	X
Extra Spülen	X
TrayClean	-
PowerWash	-
ZUSATZPROGRAMME	
ALLin1	X
Autoglass Care	-
Selbstreinigungsprogramm	X
HAUPTFUNKTIONEN	
Brushless DC Motor	X
Sensor-Steuerung	X
Startzeitvorwahl	1/2-24 h
Anzeige für Salz und Klarspüler	X
Automatische Halbe Beladung	-
Selbstreinigungsfilter	-
FlexiDoor	-
INNENRAUMDESIGN	
Innenbeleuchtung bei offener Tür	-
smartRACK, höhenverstellbarer	
Oberkorb bei Beladung	X
Höhenverstellbarer Oberkorb	
nicht beladen	-
Herausnehmbare Bestecklade	-
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X
Umklappbare Gläserhalter	
im Oberkorb	-
Umklappbare Tellerhalter	
im Unterkorb	X
Flaschenhalter	-
Backblechhalter	-
	Verschiebbar
Besteckkorb	

SICHERHEIT	
aquasafe plus	x
Möbelschutz	X
Tastensperre	×
WARNANZEIGEN	
Lichtindikator auf dem Boden	-
ENERGIEEFFIZIENZ	
Energieeffizienzklasse	A++
Referenzprogramm	Eco 50
Wasserverbrauch /	9,5/
Jahreswasserverbrauch, It	2660
Energieverbrauch /	0,73/
Jahresenergieverbrauch, kWh	211
Geräuschpegel, dB(A)	47
ENERGIE UND	
WASSERANSCHLÜSSE	
Elektrische Spannung	
und Frequenz, V/Hz	220-240/50
Anschlusswert, W	1800-2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss 3/4 Zoll	x
Wasserdruck, N/cm ²	3 bis 100
Maximale Höhe vom Boden	
zum Wasseranschluss, cm	100
Maximale Länge	
des Wasserschlauchs, cm	180
ABMESSUNGEN	
Nischenmaße, H x B x T in mm	820-870 x 450 x 570
Höhe, mm	81,8
Breite, mm	44,8
Tiefe, mm	57
Tiefe mit offener Tür, cm	115
Für Hocheinbau geeignet	-
FARBOPTIONEN	
W: Weiß	-
X: Edelstahlbedienblende	
mit Spezialbeschichtung	×
gegen Fingerabdrücke	

