


Produktdatenblatt | Geschirrspüler

GRUNDIG







GNV 41835

GESCHIRRSPÜLER, VOLLINTEGRIERT, 60 CM

ALL-IN-WASH

Arbeitet mit zwei unterschiedlichen Wasserdruckzonen: geringerer Druck für den oberen Geschirrkorb, in dem empfindliche Gläser und Porzellan gespült werden, höherer Druck für den unteren Geschirrkorb, in dem stark verschmutzte Töpfe und Pfannen gereinigt werden. Dabei ist der Trocknungsvorgang für alle Arten von Geschirr erstklassig – sogar für Kunststoff.

GESCHIRRSPÜLER

- 14 Maßgedecke
- LC-Display
- Sensortasten
- 8 Spülprogramme

ZUSATZFUNKTIONEN

 Halbe Beladung / Express / Brillissimo / Back&Sauber

AUSSTATTUNG

- Inverter EcoMotor 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl
- Eco-Trocknung
- GlassPerfect
- Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Pianissimo

- AutoTablet
- Selbstreinigungsprogramm
- Auto Fit bis 9 kg
- RedSpot, LED-Hinweis am Boden

INNENAUSSTATTUNG

- Flexible Besteckschublade
- Oberkorb beladen höhenverstellbar (3 Positionen)
- Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb
- VarioSlide Besteckkorb
- Back&Sauber
- Weinglashalter im Unterkorb
- LED-Innenbeleuchtung

SICHERHEIT

- WaterProtect+
- Antibakterielle Türdichtung

3 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

 Warnanzeigen für: Wasserzulauf geschlossen, Wasserauslauf

TECHNISCHE DATEN

- Energieeffizienzklasse: A+++*
- Trocknungseffizienz: A
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräuschpegel: 42 dBA

ABMESSUNGEN

• H x B x T: 818 x 598 x 550 mm

FARBE

Vollintegriert







All-in-Wash GlassPerfect Flexible Bes- VarioSlide teckschubladeBesteckkorb





Back&Sauber AutoTablet





LED-Innen-



QuickWash







oakterielle Fürdichtung

Auto Fit

*Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

EAN Code: 4013833018544 SAP Nummer: 7641151677

grundig.at







GNV 41835 GESCHIRRSPÜLER, VOLLINTEGRIERT, 60 CM

GRUNDIG

TECHNISCHE DATEN:

_	0 1: "! !!:
Тур	Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm
M 0 1 1	AUSSTATTUNG
Maßgedecke	14
Steuerung	LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	24 h
Restzeitanzeige	-
Trocknungssystem	Eco-Trocknung
Glasschutz	GlassPerfect
Doormatic	-
Hocheinbaufähig	•
	PROGRAMME
Anzahl der Spülprogramme	8
Eco 50°	•
Auto	•
Vorspülen	•
Mini 30 min	•
GlassCare	•
QuickWash 58 min	•
Intensiv 70°	•
HygieneCare 70°	-
All-in-Wash	•
SilentWash	-
	ZUSATZFUNKTIONEN
IonFresh Technologie	-
Express	•
Brillissimo	•
Tab	Automatisch
TurboWash	-
Back&Sauber	•
Extra Spülen	-
Halbe Beladung	•
3	INNENAUSSTATTUNG
Innenbeleuchtung	•
Herausnehmbare Schublade	Flexibel
Körbe mit SoftSlide	_
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen

Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •
Flaschenhalter / Weinglashalter im Unterkorb	-/•
VarioSlide Besteckkorb	•
Selbstreinigender Filter	-
	SICHERHEIT
WaterProtect+	•
Antibakterielle Türdichtung	-
Kindersicherung	-
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	• / - /• / -
	VERBRAUCHSWERTE (VO 1059/2010)
Energieeffizienzklasse*	A+++
Trocknungswirkung	А
Wasserverbrauch (Eco-Programm), l	9,5
Jährlicher Wasserverbrauch (280 Zyklen), l	2660
Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh	0,83
Jährlicher Energieverbrauch (280 Zyklen), kWh	237
Geräusch (Eco-Programm), dBA re 1 pW	42
Programmdauer (Eco-Programm), Min.	227
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,50
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W	0,52
Dauer des unausgeschalteten Zustands, Min.	5
	TECHNISCHE DATEN
Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60
	ABMESSUNGEN
Produktabmessungen (H x B x T), mm	818 x 598 x 550
Nischenhöhe, mm	820-920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht / Bruttogewicht, kg	39,6 / 42,6
	FARBVARIANTEN
X: Edelstahl Fingerprint free	-

^{*}Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

