elektrabregenz

GESCHIRRSPÜLER / GS 54380 W

STANDGESCHIRRSPÜLER







aquasafe plus

Sicherheit vor Überschwemmungen. aquasafe plus ist der zuverlässige Schutz vor Wasserschäden an Boden und Möbeln in Ihrer Küche. Bei einer Störung unterbricht das System innerhalb von Sekunden automatisch den Wasserzufluss.

Mehr unter

www.elektrabregenz.com





PROGRAMME

8 Spülprogramme: Vorspülen, Eco 50, Auto, MixWash+, Intensiv 70, Express 58, GlassCare 40, Vorspülen, Mini 30 Zuwählbar: Halbe Beladung, Schnell+, Extra Trocken, Aqualntense

AUSSTATTUNG

Bürstenloser Motor, Aqualntense – Zusätzlicher Sprüharm für starke Verschmutzungen (rechts), Programmablaufanzeige, Anzeige für Salz und Klarspüler, 0,5–9,5 h Startzeitvorwahl, Unterbaufähig

INNENRAUMAUSSTATTUNG

smartRack, Höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung, Herausnehmbare Bestecklade, Höhenverstellbare Tassenabsteller, Verschiebbarer Besteckkorb, Umlegbare Tellerhalter im Unterkorb, Umlegbare Gläserhalter im Oberkorb, Metallfilter

TECHNISCHE DATEN

Energieverbrauch: 0,92 kWh Jahresenergieverbrauch: 262 kWh

Wasserverbrauch: 6 Liter

Jahreswasserverbrauch: 1680 Liter Referenzprogramm: Eco 50 Kürzeste Programmdauer: 30 min Geräuschpegel: 43 dB(A)

SICHERHEIT

aquasafe plus, Antibakterielle Türdichtung

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 850 x 598 x 600

FARBE

Weiß





elektrabregenz

GESCHIRRSPÜLER / GS 54380 W

STANDGESCHIRRSPÜLER

MODELLBEZEICHNUNG	GS 54380 W
Туре	Stand-Geschirrspüler, 60 cm
AUSSTATTUNG	
nternationale Maßgedecke	13
Bedienungsanzeige	LC Display
Sensormanagement	X
Startzeitvorwahl	0,5-24 h
Anzeige für Salz und Klarspüler	X
Automatische Halbe Beladung	-
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	8
Vorwäsche	X
Mini 30'	X
Fein 40°	X
Eco 50°	X
Express 58'	X
ntensiv 70°	X
Hygiene+	-
Auto 40-65°	X
MixWash+	X
Selbstreinigung	X
Standart	-
Schnell+Trocken 58'	-
SPEZIALFUNKTIONEN	
Schnell+	X
Extra Trocknen	X
Extra Spülen	-
Allin1	X
Halbe Beladung	X
PowerWash	X
ntensiv+	
NNENRAUMAUSSTATTUNG	
smartRACK höhenverstellbarer Oberkorb bei Beladung	V
•	X
Höhenverstellbarer Oberkorb nicht beladen	-
Herausnehmbare Bestecklade	X
Höhenverstellbarer Tassenabsteller	X
Glashalter für langstielige Gläser	X
Jmlegbare Tellerhalter im Unterkorb	X
Flaschenhalter	X
Besteckkorb	Verschiebbar
Metallfilter	-
Teilweise Metallfilter	X
SICHERHEIT	*
	V
aquasafe plus	X
Antibakterielle Dichtung	X
Tastensperre	X
TECHNISCHE DATEN	
Energieeffizienzklasse	A++
Reinigungswirkung	A
Referenzprogramm	Eco 50
Wasserverbrauch/Jahreswasserverbrauch in Liter	6/1680
Energieverbrauch/Jahresenergieverbrauch in kWh	0,92/262
Geräuschpegel in dB(A)	43
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
	×
Brushless DC™ Motor	^
Anschlusswert, V/Hz	220-240/50
Gesamtanschlusswert, W	1800-2100
Absicherung, A	10
Wasseranschluss, 3/4 Zoll	X
Wasserdruck, N/cm ²	3 to 100
Wasseranschluss	60
Kabellänge	1,8
Maximale Höhe vom Boden für den Wasseranschluss	110
	180
Maximale Länge des Ablaufschlauches, cm	
Maximale Härte des Wassers	60
Maximale Temperatur für den Warmwasseranschluss, °C	60
CE/VDE Prüfzeichen	X
ABMESSUNGEN	
Geräteabmessungen, HxBxT in mm	850×598×570
Höhe ohne Deckel, cm	82
Höhenverstellbare Füße	X
Nettogewicht, kg	45
Bruttogewicht, kg FARBE	48