

iQ500 GS36NAI3P Türen Edelstahl antiFingerPrint noFrost, Stand-Gefrierschrank



A++



Gefrierschrank mit innovativer noFrost-Technologie, um nie wieder abzutauen, Design LED Licht und einfachem Zugriff auf all Ihre Lebensmittel.

- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Der iceTwister für Eiswürfel nach Wunsch. Leicht nachfüllbar.
- ✓ Platzieren Sie Ihren Gefrierschrank direkt an
- ✓ der Wand oder an einem anderen Gerät –
- ✓ ohne Zwischenraum.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

Ausstattung

Technische Daten

Thermometer-Gefrierteil : Digital
 Beleuchtung : Ja
 Produktkategorie : Gefrierschrank
 Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gerätehöhe (mm) : 1860
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 1900 x 740 x 650
 Nettogewicht (kg) : 75,985
 Bruttogewicht (kg) : 78,0
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 25
 Gehäusefarbe/-material : chrome Inox-metallic
 Warnsignal bei Fehlfunktion : akustisch und visuell
 Abschließbare Tür : Nein
 Anzahl Auszüge (Stck) : 4
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0
 EAN-Nummer : 4242003817834
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : GS36NAI3P
 Produktkategorie : Gefrierschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 242
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 25
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 20
 Klimaklasse : SN-T
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku

Sonderzubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz inox



iQ500

GS36NAI3P

**Türen Edelstahl antiFingerPrint
noFrost, Stand-Gefrierschrank****Ausstattung****Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 237 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 242 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- easyAccess Zone
- Multi-Airflow-System
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- Ice-Twister herausnehmbar
- varioZone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 2 bigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku

iQ500

GS36NAI3P

Türen Edelstahl antiFingerPrint
noFrost, Stand-Gefrierschrank

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSV36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN41	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN59	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm

