


iQ700 Backofen HR675GBS1 Edelstahl Backofen mit Dampfunterstützung



Der Backofen mit innovativer Dampfstoß-Funktion für ideales Zubereiten verschiedenster Gerichte.

- ✓ activeClean: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- ✓ TFT-Display: gute Lesbarkeit aus jeder Perspektive.
- ✓ Die Dampfzugabe-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ cookControl Plus: garantiertes Gelingen für eine Vielzahl von Gerichten.
- ✓ 4D-Heißluft: flexible Wahl der Einschub-Ebene.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 41,946
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
 Beheizungsarten : 4D-Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten
 Material 1. Backrohr : Emailliert
 Kontrolle der Temperatur : elektronisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242003786369
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2
 Elektroanschlusswert (W) : 3600
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert
- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ6DCF0 : Kochbuch , HZ6BMA00 : Zwischenbodenset , HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel , HZ638370 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , HZ638170 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. , HZ636000 : Gaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ617000 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , HZ327000 : Backstein , HZ29020 : Umbauschrank



iQ700

Backofen

HR675GBS1 Edelstahl

Backofen mit Dampfunterstützung

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Design

- Email anthrazit

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- Pyrolysefähige Backbleche
- Vollglas-Innentür

Komfort

- TFT- Display
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Trocknungsfunktion
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- cookControl
- Anzahl Automatik-Programme: 20 Stck
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- sehr geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste

- Türkontaktschalter


Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Backofen
HR675GBS1 Edelstahl
Backofen mit Dampfunterstützung

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

