

iQ700 Dampfbackofen HS636GDS1 Edelstahl



Der Backofen mit Dampfgar-Funktion und Sensorik für beste Ergebnisse.

- ✓ TFT-Touchdisplay: benutzerfreundliche Menü-Navigation in optimaler Darstellung.
- ✓ Energieeffizienzklasse A+: für effizienteres Braten und Backen.
- ✓ Die Dampfstoß-Funktion: für knusprige Krusten und saftige Braten.
- ✓ Bratenthermometer Plus: einfach zuverlässig braten.
- ✓ ecoClean Plus: einfacheres Reinigen dank spezieller Beschichtung.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Türöffnung : Klapptür
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 660 x 690
 Material der Blende : Edelstahl
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht (kg) : 41,043
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 120
 EAN-Nummer : 4242003658314
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) : 71
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2

Integriertes Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m, HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ6CFH0 : Kochbuch, HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel, HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf), HZ638D30 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Dampffähig, HZ638D10 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, Dampffähig, HZ636000 : Glaspfanne, HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HZ632070 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HZ632010 : Universalpfanne, antihaf beschichtet, HZ631070 : Backblech, emailliert, anthrazit, HZ631010 : Backblech, antihaf beschichtet, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ617000 : Pizzaforn, emailliert, anthrazit, HZ36D663G : Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HZ36D613G : Dampfbehälter gelocht, Größe S, HZ36D613 : Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HZ36D533P : Porzellan-Behälter-GN2/3-ungeloch, HZ36D513P : Porzellan-Behälter-GN1/3-ungeloch, HZ327000 : Backstein, HZ29020 : Umbauschrank



iQ700

Dampfbackofen

HS636GDS1 Edelstahl

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Schnellaufheizung
- Edelstahl-Lüfterrad
- Externe Dampferzeugung
- Garraumvolumen: 71 l

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartext
- cookControl Plus - für vollautomatisches Braten
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Zusatzfunktionen:
- Entkalkungsprogramm
- Automatischer Siedepunktgleich
- Trocknungsfunktion
- LED-Innenbeleuchtung, abschaltbar
- Backofentür mit softMove für gedämpftes Öffnen und Schließen.
- Elektronikuhr
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste

Reinigung

- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Design

- Email anthrazit
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:


- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

iQ700
Dampfbackofen
HS636GDS1 Edelstahl

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

