

**iQ500**  
**KA90DVI30**  
**noFrost, Kühl-/Gefrierkombination**  
**Side by Side**  
**Türen Edelstahl antiFingerPrint**

**A++**



coolDuo Kühl-Gefrier-Kombination mit 2 Fresh Boxen für viel frisches Gemüse und noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Die noFrost-Technik gegen Eis- und Reifbildung, damit Sie nie mehr abtauen müssen.
- ✓ Der ice&waterDispenser sorgt jederzeit für Eiswürfel und erfrischend kühles Wasser.
- ✓ multiAirflow-System für optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen.
- ✓ Eine leichte Berührung – und schon lassen sich alle Funktionen präzise und einfach steuern mit der touchControl-Elektronik.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Ein A++-Kältegerät kühlt sehr effizient.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1770  
 Gerätebreite (mm) : 910  
 Gerätetiefe (mm) : 720  
 Nettogewicht (kg) : 113,200  
 Anschlusswert (W) : 374  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : links und rechts  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 4  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Nein  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 1  
 Flaschenregale : Nein  
 Volumen Wassertank (l) : 1,1  
 EAN-Nummer : 4242003678824  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KA90DVI30  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 341,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 370  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 163  
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 4  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 11  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 41  
 Art der Installation : nicht zutreffend

**Integriertes Zubehör**

- 1 x Anschluss Schlauch
- 1 x Eierablage



**iQ500**  
**KA90DVI30**  
**noFrost, Kühl-/Gefrierkombination**  
**Side by Side**  
**Türen Edelstahl antiFingerPrint**

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 341 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 533 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

##### Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände grau
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

##### Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Außen Digitalanzeige - alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- superGefrieren
- Akustischer Türalarm
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion

##### Eis und Wasser

- Crushed Eis, Eiswürfel oder kaltes Trinkwasser bei Betätigung der Spendertaste mit LED Beleuchtung
- Eiswürfelproduktion ca. 0.9 kg / 24 Std.
- Wasserfilter entnehmbar
- Automatischer Eiswürfelbereiter

##### Kühlteil

- Kühlraum: 370 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 durchgehende Türabsteller
- MultiBox - das besondere Fach in der Tür

##### Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen auf Rollen

##### Gefrierabteil

- Nutzinhalt Gefrieren 163 l: 151 l \*\*\*\* , 12 l \*\*
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller im Gefrierabteil
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

##### Technische Informationen

- Gerät auf 4 Rollen, justierbar
- Klimaklasse: SN-T

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 177,0 cm x 91,0 cm x 72,0 cm
- Anschlusswert: 374 W
- 220 - 240 V

##### Zubehör

- 1 x Anschluss Schlauch, 1 x Eierablage

iQ500  
KA90DVI30  
noFrost, Kühl-/Gefrierkombination  
Side by Side  
Türen Edelstahl antiFingerPrint

## Maßzeichnungen

