

**Serie | 4**
**KDV29VL30  
Türen Edelstahl Optik  
Top Freezer Kühl-Gefrier-  
Kombination**

**A++**
**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ u. VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse im Extrafach länger frisch.**

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1610
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	65,524
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	25
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002632148
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KDV29VL30
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	204,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	194
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	70
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	25
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend


**Integriertes Zubehör**

3 x Eierablage  
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Sonderzubehör**

KSZ10010 : Snackbox  
KSZ10030 : Flaschenablage



## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KDV29VL30

#### Türen Edelstahl Optik Top Freezer Kühl-Gefrier-Kombination

#### Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ u. VitaFresh Box: kühlt sehr sparsam – hält Ihr Obst und Gemüse im Extrafach länger frisch.

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 204 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 264 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

##### Komfort und Sicherheit

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- LED Beleuchtung

##### Kühlteil

- Kühlraum: 194 l Nutzinhalt
- 
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

##### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren

##### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße ( H x B x T): 161,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


##### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskübel mit Deckel

## Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

### KDV29VL30

### Türen Edelstahl Optik Top Freezer Kühl-Gefrier-Kombination



Gerätemerkmale	A	B	C	D	E	F	G	H
KDV29 (mit Griff)	1810	600	600	600	610	1200	650	650
KDV29 (mit Griff)	1760	600	600	600	610	1200	600	600
KDV29 (mit Griff)	1760	600	600	600	610	1200	600	600
KDV43 (mit Griff)	1760	600	600	600	610	1300	650	650
KDV47 (mit Griff)	1810	600	600	600	610	1300	650	650
KDV48 (mit Griff)	1810	700	700	700	700	1400	710	710
KDV48 (mit Griff)	1810	700	700	700	700	1400	610	610

**Beschreibung**

A	Höhe
B	Breite
C	Türtiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Eisabstreifvorrichtung
D	Abtrennvorrichtung ohne flexible Eisabstreifvorrichtung
E	Breite bei 90° geöffneter Tür
F	Türtiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne flexible Eisabstreifvorrichtung
G	Türtiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Eisabstreifvorrichtung
H	Türtiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und bei flexibler Eisabstreifvorrichtung

Maße in mm