

**iQ300**  
**KG33VVL31**  
**Kühl-Gefrier-Kombination**  
**Türen Edelstahl-Look, Seitenwände**  
**silberfarben**

**A++**



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für länger frisches Obst und Gemüse sowie lowFrost-Technik, um weniger abzutauen.

- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Ein A+++-Kältegerät kühlt sehr effizient.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Das bottleRack ist der sichere Lagerplatz für alle Flaschen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 1760  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Nettogewicht (kg) : 69,120  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 23  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1  
 Innenlüfter : Nein  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003666074  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KG33VVL31  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 219,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 193  
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 94  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 23  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 7  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39  
 Art der Installation : nicht zutreffend

**Integriertes Zubehör**

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

**Sonderzubehör**

- KS10Z030 Flaschenablage
- KS10Z010 Snackbox



**iQ300**  
**KG33VVL31**  
**Kühl-Gefrier-Kombination**  
**Türen Edelstahl-Look, Seitenwände**  
**silberfarben**

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 219 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 90 W

##### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- superGefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Vertikal integrierter Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare FüÙe vorne, Rollen hinten

##### Kühlteil

- Kühlraum: 193 l Nutzinhalt
- LED Beleuchtung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller

##### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

##### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Gefriergut-Kalender

##### MaÙe


- GerätemaÙe ( H x B x T): 176,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

##### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdüfelschale mit Deckel

**iQ300**  
**KG33VVL31**  
**Kühl-Gefrier-Kombination**  
**Türen Edelstahl-Look, Seitenwände**  
**silberfarben**

Maßzeichnungen



Charakteristika	A	B	C	D	E	F	G	H
KG2133 (Ausgangsfl.)	1760	600	600	600	400	1.200	800	600
KG2133 (Ausgangsfl.)	1760	600	600	600	400	1.200	800	600
KG2136 (Ausgangsfl.)	1800	600	600	600	400	1.200	800	600
KG2136 (Ausgangsfl.)	1800	600	600	600	400	1.200	800	600

**Bezeichnung**

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Eisabstreife
- D Sichtbreite ohne flexible Eisabstreife
- E Breite bei 90° geöffnete Tür
- F Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff, ohne flexible Eisabstreife
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Eisabstreife
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Eisabstreife

Maße in mm