

iQ500 KG36NAI35 Kühl-Gefrier-Kombination Türen Edelstahl antiFingerPrint



A++



Integriertes Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

- KS10ZHC00 WiFi-Dongle

Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ hyperFresh plus Zone mit Feuchtigkeitsregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- ✓ Die hyperFresh 0° C plus Box hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lässt sich flexibel entnehmen
- ✓ Frische wohin man blickt: Die Premium LED rücken mit Ober- und Seitenbeleuchtung jede Ecke in Ihrem Kühlschrank ins perfekte Licht.
- ✓ Das storagePlus System aus Schubladen und einem Regal macht Platz für all Ihre Bedürfnisse und kühlt Ihre Flaschen schneller.
- ✓ Home Connect Connectivity Kit: Schalten Sie Ihren Kühlschrank Online.
- ✓ 90° Türöffnungswinkel: passend für jede Wand für besten Bedienkomfort und mehr Flexibilität.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 76,786
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003724231
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG36NAI35
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 260,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 237
 Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) : 87
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Lagerzeit bei Störung (h) : 16
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14
 Klimaklasse : SN-T
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Art der Installation : nicht zutreffend



iQ500

KG36NAI35

Kühl-Gefrier-Kombination

Türen Edelstahl antiFingerPrint

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 260 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint , Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen !
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi-Airflow-System
- AirFreshFilter m. AntiBacteria
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 1 durchgehende Türabsteller, 1 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- hyperFresh plus: hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- hyperFresh 0° C plus: hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- Nennspannung: 220 - 240 V

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

iQ500
KG36NAI35
Kühl-Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl antiFingerPrint

Maßzeichnungen

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGND36 (innengriff)	1860	800	660	590	600	1210	660	12
KGND36 (Aussengriff)	1860	800	660	590	640	1210	700	12

Legende

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- e) Schranktiefe
- f) Breite bei offener gefrierter Tür
- g) Tiefe bei gefrierter Tür
- h) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- i) Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm

min. 1200

660

590

Eine Wand zwischen den Geräten ist nicht zulässig

Die beiden dargestellten Geräte sind identisch. (Mit unterschiedlichem Türanschlag)

Maße in mm