


## iQ300 KG39EVW4A Türen weiß Kühl-Gefrier-Kombination



coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination in der besonders effizienten EEK A+++; lowFrost und hyperFresh ◀0°C▶ Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ In der hyperFresh ◀0°C▶ Box ist es 2°-3 C kühler als im restlichen Kühlraum und hält somit Fleisch und Fisch bis zu 2x länger frisch.
- ✓ Geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen durch lowFrost.
- ✓ Sensoren verhindern automatisch eine Unterbrechung des Gefrierprozesses beim Einlagern kleinerer Mengen neuer Lebensmittel.
- ✓ LED Beleuchtung: gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Standgerät  
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich  
 Höhe (mm) : 2010  
 Gerätebreite (mm) : 600  
 Gerätetiefe (mm) : 650  
 Nettogewicht (kg) : 74,367  
 Anschlusswert (W) : 90  
 Absicherung (A) : 10  
 Türanschlag : rechts wechselbar  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240  
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 35  
 Anzahl Verdichter : 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 2  
 Innenlüfter : Ja  
 Scharniere wechselbar : Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 2  
 Flaschenregale : Ja  
 EAN-Nummer : 4242003831922  
 Marke : Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39EVW4A  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 168,00  
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 249  
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 88  
 Frostfree System : Nein  
 Lagerzeit bei Störung (h) : 35  
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 14  
 Klimaklasse : SN-T  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Art der Installation : nicht zutreffend

#### Integriertes Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

#### Sonderzubehör

- KS10Z030 Flaschenablage
- KS10Z010 Snackbox



## iQ300

### KG39EVW4A

### Türen weiß

### Kühl-Gefrier-Kombination

#### Ausstattung

##### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 168 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 337 l

##### Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

##### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

##### Kühlteil

- Kühlraum: 249 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

##### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh ◀0°C▶ Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

##### Gefrierabteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierabteil: 88 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 35 Std.
- 3 transparente Gefrierabteil-Schubladen, davon
- 1 bigBox

##### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 201,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

##### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

##### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**iQ300**  
**KG39EVW4A**  
**Türen weiß**  
**Kühl-Gefrier-Kombination**

Maßzeichnungen



Zeichnungsname	A	B	C	D	E	F	G	H
KG39EVW4A (Ausgangsgriff)	2070	600	690	580	850	1200	600	690
KG39EVW4A (Ausgangsgriff)	2070	600	740	580	850	1200	600	690
KG39EVW4A (Ausgangsgriff)	2070	700	690	580	700	1200	600	690
KG39EVW4A (Ausgangsgriff)	2070	700	690	580	740	1200	600	690

**Legende**

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Oberabteilung
- D Schnittbreite ohne flexible Oberabteilung
- E Breite bei 90° geöffnete Tür
- F Tiefe bei geöffnete Tür ohne Griff und ohne flexible Oberabteilung
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Oberabteilung
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und flexible Oberabteilung

Masse in mm