

**Serie | 6**
**KG36HI32  
NoFrost, Kühl-/Gefrier-  
Kombination  
Türen Edelstahl mit Anti-  
Fingerprint**
**A++**

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination  
mit VitaFresh Box und Home Connect:  
Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen  
leichteren Alltag.**

- **Smart Food Management:** Behalten Sie die Lebensmittel im Blick mit den smarten Kameras im Kühlschrank
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1870
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	78,604
Anschlusswert (W) :	160
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	Rechts
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Nein
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002847474
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KG36HI32
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	258,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	234
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	86
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	16
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Integriertes Zubehör**

- 1 x Beerenschale
- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



4 242002 847474

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KG36HI32

#### NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

#### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh Box und Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

#### Technische Informationen

- Gerätemaße ( H x B x T): 187,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 160 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 258 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 320 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

#### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Kamera im Hausgerät, Fernbedienung und Überwachung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Kühlraum: 234 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 23 l


#### Gefrierteil

- \*\*\*\*-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- Super-Gefrieren

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

**KGN36HI32**

**NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination  
Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint**



Geplante Breite	60	65	70	75	80	85	90
KGN36HI32 (Außenmaß)	1870	1901	1932	1963	1994	2025	2056

Bestellmerkmale
1 Hölze
2 Breiten
3 Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und Realisier-Distanzstück
4 Schwenkschloß einer Realisier-Distanzstück
5 Breite bei einer 30° geöffneten Tür
6 Türleiste bei geöffneter Tür ohne Griff und Realisier-Distanzstück
7 Türleiste bei geschlossener Tür mit Griff und Realisier-Distanzstück
8 Türleiste bei geschlossener Tür ohne Griff und Realisier-Distanzstück

Maße in mm