

**Serie | 6**
**KG49AI40**  
**Kühl-/Gefrier-Kombination**  
**Türen Edelstahl mit Anti-**  
**Fingerprint**

**A+++**
**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.**

- **VitaFresh plus:** hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit
- **WiFi Ready (+ Zubehör):** nach Erwerb eines Zubehörs können Sie dieses Gerät in das Home Connect System integrieren und über eine App steuern.
- **Premium LED Beleuchtung:** aufdimmbare, gleichmäßige Beleuchtung des Kühlraums sowohl von der Seite als auch von oben, hält ein Geräteleben lang.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **EasyAccess Tray:** komfortables Herausziehen der VitaFresh Boxen. Bei Herausnahme der Boxen auch als separate Ebene nutzbar.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2030
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	670
Nettogewicht (kg) :	93,265
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	20
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002942711
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KG49AI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	202,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	330
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	20
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend


**Integriertes Zubehör**

2 x Kälteakku  
 3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale mit Deckel  
 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

**Sonderzubehör**

KSZ10HC00 : WiFi-Dongle



4 242002 942711

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KG49AI40

#### Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

#### Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination in A+++ mit VitaFresh plus: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch und erhält deren Vitamine.

#### Technische Informationen

- Gerätemaße ( H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

#### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

#### Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

#### Kühlteil

- Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- SuperKühlen
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

#### Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 25 l

#### Gefrierteil


- \*\*\*\*-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
- Super-Gefrieren

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

**KG49AI40**


**Kühl-/Gefrier-Kombination**

**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint**



Gerätename	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49AI40 (Aussengriff)	1000	750	670	590	140	1310	670	12
KG49AI40 (innengriff)	1000	750	670	590	170	1310	670	12
KG49AI40 (Aussengriff)	1000	750	670	590	140	1310	670	12
KG49AI40 (innengriff)	1000	750	670	590	170	1310	670	12

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KG49AI40	0/65	20	590	125
KG49AI40	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.  
Maße in mm