

Serie | 4
KGX49XI40
**NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination
Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint**

A+++
Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2030
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	670
Nettogewicht (kg) :	89,065
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	20
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002942759
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGX49XI40
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	202,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	330
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	105
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	20
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel



4 242002 942759

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGX49XI40

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 203,0 cm x 70,0 cm x 67,0 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale mit Deckel

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 202 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 435 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 330 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- SuperKühlen
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l


Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 105 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 20 Std.
-
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGX49XI40

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint



Code/Bezeichnung	W	H	T	W	T	H
KGX49 (Aussenvergriff)	1000	750	670	590	740	1310
KGX49 (Innenvergriff)	1000	750	670	590	740	1310
KGX49 (Aussenvergriff)	1000	750	670	590	740	1310
KGX49 (Innenvergriff)	1000	750	670	590	740	1310

Wahlmöglichkeiten:

- 01 Farbe
- 02 Tür
- 03 Türschlossmechanik für oben links
- 04 Türschloss
- 05 Tür für 20° geöffnet für
- 06 Tür für geöffnet für oben links
- 07 Tür für geschlossen für oben links
- 08 Tür für oben links & unten
- 09 Türschlossmechanik

Masse in mm