

Serie | 4
KGV36VW32
Türen weiß
Kühl-/Gefrier-Kombination

A++


Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.

- **Energieeffizienz A++:** kühlt sehr sparsam.
- **VitaFresh:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	70,254
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002799605
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGV36VW32
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	226,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	213
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	94
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	23
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Art der Installation :	nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiwürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage



Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGV36VW32

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+
+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im
Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse
länger vitaminreich und frisch.**

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 307 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Super-Gefrieren

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türöffnungswinkel 90°
- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit


Montage

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGV36VW32

Türen weiß

Kühl-/Gefrier-Kombination



Geplante Serie	A	B	C	D	E	F	G	H
KGV32 (Auswergel)	1760	603	650	580	600	1300	650	690
KGV33 (Auswergel)	1760	603	650	580	640	1300	690	690
KGV36 / KGE36 (Auswergel)	1860	603	650	640	600	1300	690	690
KGV36 / KGE36 (Auswergel)	1860	603	650	580	640	1300	690	690

Bezeichnung

- A Höhe
- B Breite
- C Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Eisentafel
- D Schranktiefe ohne flexible Eisentafel
- E Breite bei 90° geöffneten Tür
- F Tiefe bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Eisentafel
- G Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Eisentafel
- H Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibler Eisentafel

Masse in mm