


iQ700 KS36FPI3P Edelstahl antiFingerPrint Kühlschrank



A++



✓ Die zusätzliche Ablage flexShelf lässt sich bei Platzbedarf ganz einfach herunterklappen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 73,957
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : Links wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003816608
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KS36FPI3P
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 127,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 300
 Nettofassungsvermögen Gefriereteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 41
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ36AL00 Verbindungssatz inox
 KSZ10030 Flaschenablage
 KS36ZAL00 Verbindungssatz inox
 KS10Z030 Flaschenablage



4 242003 816608

iQ700

KS36FPI3P

Edelstahl antiFingerPrint

Kühlschrank

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- flexShelf - Multifunktions-Ablage
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage


iQ700 KS36FPI3P Edelstahl antiFingerPrint Kühlschrank

Maßzeichnungen

	a	b	c	d	e	f
KSJ36, GSD36	187					
KSJ36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSJ33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSJ29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN11	161					
GSN14	176	70	78	70	70	142
GSN18	191					

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm