

iQ300 KS36VVL4P Türen Edelstahl-Look Kühlschrank



- ✓ Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Box länger frisch dank Feuchtigkeitsregler.
- ✓ Die LED-Beleuchtung leuchtet den Innenraum gleichmäßig und brillant aus, ohne zu blenden.
- ✓ Das bottleRack ist der sichere Lagerplatz für alle Flaschen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe (mm) : 1860
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 650
 Nettogewicht (kg) : 67,880
 Anschlusswert (W) : 90
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : Links wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 230
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 1
 Innenlüfter : Ja
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 5
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003811603
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KS36VVL4P
 Produktkategorie : Kühlschrank
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 75,00
 Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) : 346
 Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : 0
 Frostfree System : Nein
 Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) : 0
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 39
 Klimaklasse : SN-T
 Art der Installation : nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KS36ZAL00 Verbindungssatz inox
 KS10Z030 Flaschenablage



4 242003 811603

iQ300

KS36VVL4P

Türen Edelstahl-Look

Kühlschrank

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 75 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346 l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl-Look, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superKühlen

Kühlteil

- Kühlraum: 346 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage


iQ300
KS36VVL4P
Türen Edelstahl-Look
Kühlschrank

Maßzeichnungen

| | a | b | c | d | e | f |
|---------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KS36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KS36, KSF36, GSN36, GSV36 | 196 | | | | | |
| KS33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KS29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN11 | 161 | | | | | |
| GSN14 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN18 | 191 | | | | | |

- a) Höhe
- b) Breite
- c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d) Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e) Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm