

KSF36PI4P
**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
Stand-Kühlautomat**

A+++
Der Kühlschrank mit A+++ und VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch - sehr sparsam im Verbrauch.

- **VitaFresh pro 0°C:** hält frische Lebensmittel bis zu dreimal länger frisch - dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyLift Glasplatte:** leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablagenebene.
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	73,955
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	Links wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbatonszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242005060856
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KSF36PI4P
Produktkategorie :	Kühlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	84,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	300
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	0
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	nicht zutreffend


Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage

KSZ36AL00 : Verbindungssatz inox



4 242005 060856

Serie | 8 Kühlschrank

KSF36PI4P

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Stand-Kühlautomat

Der Kühlschrank mit A+++ und VitaFresh pro 0°C: hält Ihre Lebensmittel bis zu 3-mal länger frisch - sehr sparsam im Verbrauch.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 84 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 300 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Kühlraum: 300 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken"
- Eine VitaFresh 0° Schublade "taufrisch" mit aktiver Feuchteregulierung
- Nutzinhalt nahe 0° C: 98 l

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 65,0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 3 x Eierablage

Serie | 8 Kühlschrank


KSF36PI4P

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Stand-Kühlautomat

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN56	191					

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm



Maße in mm