


**Serie | 8**
**PKN675DP1D**  
**60 cm Kochfeld Glaskeramik**

**Sonderzubehör**

HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne  
 HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig  
 HEZ394301 : Verbindungsleiste  
 HEZ5920 : Zwischenboden 60 cm Touch

**Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:  
 macht Ihnen das Kochen und Reinigen  
 besonders einfach.**

- **PowerBoost:** frei zuschaltbare Leistungssteigerung für bis zu 20% schnelleres Ankochen.
- **ComfortProfil:** elegantes, formschönes Design mit vorderem Facettenschliff und seitlichen Metallleisten.
- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **Bräterzone:** extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	44 x 560-560 x 500-500
Gerätebreite (mm) :	606
Abmessungen des Gerätes (mm) :	44 x 606 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	100 x 750 x 590
Nettogewicht (kg) :	8,299
Bruttogewicht (kg) :	9,0
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet
Approbationszertifikate :	CE, Ukraine, VDE
EAN-Nummer :	4242002830940
Elektroanschlusswert (W) :	8500
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 830940

## Serie | 8 Mulden

### PKN675DP1D

### 60 cm Kochfeld Glaskeramik

**Die Elektro-Kochstelle aus Glaskeramik:  
macht Ihnen das Kochen und Reinigen  
besonders einfach.**

---

**Design:**

- ComfortProfil

**Ausstattung:**

- DirectSelect Premium
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Count-up Timer

**Schnelligkeit:**

- Power Boost-Funktion

**Leistung und Größe:**

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Bräterzone
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen

**Umwelt und Sicherheit:**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

**Maße:**

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

**Serie | 8 Mulden**
**PKN675DP1D**
**60 cm Kochfeld Glaskeramik**
