


**Serie | 6**
**PXX645FC1E Edelstahl,  
umlaufender Rahmen  
60 cm Kochfeld Glaskeramik**


- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **Induktion:** schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.
- **DirectSelect:** direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PerfectFry:** fu#r einen optimalen Brunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 4 Leistungsstufen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufendes Edelstahlrahmen ist ideal f#ur die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.

**Technische Daten**

Geratetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden k#onnen :	4
Nischenmae (H x B x T) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Geratebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerates (mm) :	55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerates (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,536
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwarmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflachenmaterial :	Glaskeramik
Oberflachenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Lange Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002871073
Elektroanschlusswert (W) :	7400
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60

**Sonderzubeh#or**

- HEZ390011 : Brater aus Edelstahl mit Glasdeckel
- HEZ390012 : Dampfeinsatz f#ur Edelstahlbrater
- HEZ390042 : 4-er Set best aus 3 T#opfe + 1 Pfanne
- HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
- HEZ390210 : Systempfanne  $\varnothing$  15cm
- HEZ390220 : Systempfanne  $\varnothing$  19cm
- HEZ390230 : Systempfanne  $\varnothing$  21cm
- HEZ390512 : Teppan Yaki (gro)
- HEZ390522 : Grillplatte



## Serie | 6 Mulden

### **PXX645FC1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Kochfeld Glaskeramik**

---

**Design:**

- umlaufender Rahmen

**Ausstattung:**

- PerfectFry Bratsensor mit 4 Temperaturstufen
- DirectSelect
- QuickStart
- ReStart
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker

**Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

**Umwelt und Sicherheit:**

- Energieverbrauchsanzeige
- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

**Maße:**

- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel (1,1 m)
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

## Serie | 6 Mulden

### PXX645FC1E Edelstahl, umlaufender Rahmen 60 cm Kochfeld Glaskeramik

