

## **Hisense Multi-Door RQ689**

Passt sich Ihren Bedürfnissen an



## **Triple-Tech Cooling**

Drei getrennte Kreisläufe gewährleisten ideale Temperaturen und Feuchtigkeitswerte für jeden Bereich. Die Geruchsübertragung wird unterbunden und Lebensmittel vor dem Austrocknen geschützt.

## My Fresh Choice

Neben den Abschnitten Kühlen und Frieren lässt sich die Temperatur im "My Fresh Choice"-Bereich individuell einstellen (-20°C - 5°C). Dies gewährleistet eine höhere Flexibilität bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln.





Energieeffizienzklasse A++



Inverter-Kompressor



Total No Frost



Alarm



Multi Airflow System



Kindersicherung



Super Gefrieren

## Technische Daten

EAN

|  | RQ689N4AC2              |
|--|-------------------------|
|  |                         |
| UVP  | 1.499 €                 |
| Energieeffizienzklasse                                 | Д++                     |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr)                            | 343                     |
| Brutto-Nutzinhalt gesamt (I)                           | 621                     |
| Netto-Nutzinhalt gesamt (I)                            | 542                     |
| Netto-Nutzinhalt Kühlteil (I)                          | 362                     |
| Netto-Nutzinhalt Gefrierteil (I)                       | 90                      |
| Netto-Nutzinhalt My Fresh Choice (I)                   | 90                      |
| No-Frost-Technologie                                   | •                       |
| Klimatype  | SN, N, ST, T            |
| Geräusch-Schallleistung (dB(A) re 1 PW)                | 43                      |
| Ausstattungsmerkmale                                   |                         |
| Triple-Tech Cooling                                    |                         |
| Nano Triple Fresh                                      |                         |
| Inverter-Kompressor                                    |                         |
| LED-Display mit Touch-Control                          | außen                   |
| Digitale Temperatursensoren                            | •                       |
| Multi Airflow-System                                   | •                       |
| Kühlteil   |                         |
| Abstellflächen aus Sicherheitsglas                     | 3                       |
| Eierbehälter   | •                       |
| Innenbeleuchtung                                       | LED                     |
| Obst- und Gemüsefach                                   | 2                       |
| Türfächer  | 8                       |
| Frischeschublade                                       | •                       |
| Gefrierteil  |                         |
| Innenbeleuchtung                                       | LED                     |
| Gefriergut-Schubladen                                  | 3                       |
| Sterne-Kennzeichnung                                   | 4 Sterne                |
| Individuell regulierbarer Bereich –<br>My Fresh Choice |                         |
| Einstellbarer Temperaturbereich                        | -20 − 5°C               |
| Innenbeleuchtung                                       | LED                     |
| Schubladen   | 3                       |
| Programme  |                         |
| Alarm  | •                       |
| Super Gefrieren  | 91,0                    |
| Urlaubsfunktion  | 91,0                    |
| Kindersicherung  |                         |
| Gewichte und Maße                                      |                         |
| Farbe  | Edelstahl-Look          |
| Griff  | integrierte Griffleiste |
| Bruttogewicht (kg)                                     | 131                     |
| Nettogewicht (kg)                                      | 121                     |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm)                          | 110,0                   |
| Nettogröße H x B x T mit Griff (cm)                    | 181,0 x 91,0 x 73,5     |
| Verpackungsmaße H x B x T (cm)                         | 193,5 x 95,5 x 77,4 O   |
| EANI   | 6921727027177           |

6921727027177