























Vorgänger:

Nachfolger:

FAN-Nr · 4242002983028

Vertriebsprogramm: ANH

Serie | 4 SBV46CX00E Silence Plus XXL-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 I
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C. Auto 45-65 °C. Eco 50 °C. Silence 50 °C. Glas 40 °C. 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- · EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- · AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- · Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

Vario-Korbsvstem

Integriertes Zubehör

Dampfschutzblech

Sonderzubehör

und Ablauf

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu-

SMZ5003 Klappscharnier für hohe

SMZ1013 VarioSchublade

• SMZ5015 Verblendungs-

u.Befestigungssatz 86.5 cm

· SMZ5045 Verblendungssatz

Hocheinbau 86.5cm Höhe

SMZ5300 Stielglas Korb

Verfügbare Farbvarianten

SMZ2014 Korbeinsatz

f.Langstielgläser

Korpusmaße

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale Wasserverbrauch: 9.5

Bauform : Einbau

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 865 Nischenmaße (H x B x T) (mm):

865-925 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)

(mm): 1200

Höhenverstellbare Füße: Ja - nur

Höhenverstellung Füße maximal (mm):

Verstellbarer Sockel: Horizontal und

Vertikal

Nettogewicht (kg): 35,681

Bruttogewicht (kg): 38,0 Anschlusswert (W): 2400

Absicherung (A): 10

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165

Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242002983028

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke: 13 Energie-Effizienz-Klasse: A++ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00 Energieverbrauch (kWh): 0,92 Leistungsaufnahme im

unausgeschalteten Zustand (W)

(2010/30/EC): 0,10

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC): 0,10

Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) neu (2010/30/EC): 2660

Trocknungsklasse : A Vergleichsprogramm: Eco


Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210

Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 46 Einbausituation : Vollintegrierbar



Serie | 4 SBV46CX00E Silence Plus XXL-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar





* Durch höhenverstellbare Schraubfüße Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm