


iQ500 speedMatic Modular-Geschirrspüler Einbaugerät »Höhe 45cm« - Edelstahl



45 cm hoher speedMatic-Modular-Geschirrspüler für mehr Einbau-Flexibilität und mit varioSpeed Plus für eine um bis zu 66% verkürzte Spülzeit.

- ✓ Die 45 cm hohen Modular-Geschirrspüler spülen, wo es Ihnen am besten passt.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.
- ✓ Antibakterielles Spülen mit extrahohen Temperaturen für höchste hygienische Ansprüche durch hygienePlus Option.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 8,0
 Bauform : Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 454
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 845
 Höhenverstellbare Füße : Nein
 Verstellbarer Sockel : Nein
 Nettogewicht (kg) : 21,946
 Bruttogewicht (kg) : 25,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 215
 EAN-Nummer : 4242003693261
 Anzahl Maßgedecke : 6
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 174,00
 Energieverbrauch (kWh) : 0,61
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,10
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2240
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 200
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 47
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

SZ73145	Variabler Besteckkorb
HZ86X600	Dekorleiste
HZ86X500	Dekorleiste



iQ500

speedMatic Modular-Geschirrspüler

Einbaugerät »Höhe 45cm« - Edelstahl

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 174 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,61 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2240 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 8,0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 200 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW
- Modular-Geschirrspüler

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
- Eco 50 °C, Sanft 40 °C, Schnell 45 °C
- 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor

Sicherheit

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre

Komfort

- Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Tür mit Servo-Schloss

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiß
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Inkl. Einbauleisten (Edelstahl)
- Inkl. aquaStop-Verlängerung
- * Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

iQ500
speedMatic Modular-Geschirrspüler
Einbaugerät »Höhe 45cm« - Edelstahl

Maßzeichnungen

