

# Serie | 4

# SMD46IW03E SuperSilence Geschirrspüler 60 cm NO\_FEATURE Unterbaugerät - weiß





### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ5002 : Silberglanzkassette

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb

# Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

- Extra Trocknen: zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- SuperSilence: mit 44dB bemerkenswert leise.
- Glas 40°C: Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- VarioFlex-Körbe: optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibiliät und Platz im Ober- und Unterkorb.
- 7-Segment Display: Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

### **Technische Daten**

Wasserverbrauch (I): 9,5 Bauform: Eingebaut Höhe der Arbeitsplatte (mm): 815 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 815-875 x 600 x 550 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150 Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal Nettogewicht (kg): 39,394 Bruttogewicht (kg): 42.0 2400 Anschlusswert (W): Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60 Länge Anschlusskabel (cm): 175 Schuko-/Gardy.m.Erdung Steckerart: Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242002953595 Anzahl Maßgedecke: 13 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): Δ++ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00 Energieverbrauch (kWh): 0,92 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC): 0.10 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC): 0,10 Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660 Trocknungsklasse: Α Vergleichsprogramm: Eco Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 210 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 44 Art der Installation: Unterbaugerät





# Serie | 4 Geschirrspüler

# SMD46IW03E

SuperSilence Geschirrspüler 60 cm NO\_FEATURE

Unterbaugerät - weiß

# Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1
  W / 0 1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 I
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

## **Programme und Optionen**

- = 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

#### Sicherheit

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre


### Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm




# Serie | 4 Geschirrspüler


# SMD46IW03E SuperSilence Geschirrspüler 60 cm NO\_FEATURE Unterbaugerät - weiß





\* Durch höhenverstellbare Schraubfüße Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 95-165 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 155-225 mm Maße in mm





\* Durch höhenverstellbare Schraubfüße Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 - 95 mm Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 - 155 mm

Maße in mm