

Serie | 6
SMV68MX04E
PerfectDry Geschirrspüler 60
cm
Vollintegrierbar

A+++
Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 44dB, noch leiser im Silence Programm.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** optimale Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	9,5
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	815
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	45,412
Bruttogewicht (kg) :	48,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242002983066
Anzahl Maßgedecke :	14
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	237,00
Energieverbrauch (kWh) :	0,83
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	195
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	44
Art der Installation :	Vollintegrierbar


Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5001 : Baby-Zubehörset
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6 Geschirrspüler

SMV68MX04E

PerfectDry Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr (Grundlage1)
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,83 kWh
- Standbypower: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr (Grundlage2)
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Grundlagen zu den Verbrauchswerten im Kapitel Technische Informationen.
- Programmdauer im Programm Eco 50: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0,60 kWh
- 7-18 l

Programme und Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- 6 Reinigungstemperaturen
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- TimeLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbssystem


- Beladungsebene 1.1
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)

Sicherheit


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Geräteruß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Technische Informationen

- Gerätemaße (HxBxT): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Grundlage 1: Diese Angabe beruht auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Grundlage 2: Diese Angabe beruht auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten. Die Werte für Standbypower beziehen sich auf den ausgeschalteten / nicht ausgeschalteten Zustand.

Serie | 6 Geschirrspüler**SMV68MX04E****PerfectDry Geschirrspüler 60 cm
Vollintegrierbar**

Maße in mm



Maße in mm