

täglichen, professionellen Einsatz.

port. Mit dem serienmäßigen Abwasserschlauch kann die



Stabiles Chassis aus schlagzähem Kunststoff mit werkzeuglos abnehmbarem Schubbügel und großen, gummierten Rädern.



Die Feststellbremse kann beidseitig betätigt werden und verhindert ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.



Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen direkt über den Sauger.



Schmutzwasser-Ablassschlauch zur restlosen Entleerung des Behälters.



TECHNISCHE DATEN

220-240 V / 50 Hz Netzspannung 1300 W Leistuna Steckdose Max. 1500 W Schalldruckpegel 70 dB(A) Volumenstrom 70 Liter / Sek. Max. Unterdruck 260 mbar Behältermateria Kunststoff Behältervolumen 45 Liter (brutto) Länge Netzkabel 10 m Saugschlauchlänge 3 m Saugschlauch-ø 38 mm Saugrohr-ø 38 mm Gerätegewicht Abmessungen (L x B x H) 49 x 44 x 77 cm (nur Sauger, ohne Bügel)



Zubehör: extrem robuste Metallbodendüse 450 mm Art.-Nr. 102.051

Merkmale

- Hervorragende Wasser-/ Schmutzaufnahme
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Zuverlässige Schwimmerabschaltung auch bei Schaumbildung
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Fahrwerk mit großen, gummierten Lenkrollen und Bockrädern
- Robustes Chassis mit abnehmbarem Schubbügel
- Feststellbremse verhindert ungewolltes Wegrollen des Saugers
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abgeschieden. Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerabschaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.

	ArtNr.	UVP (€)*
WATERKING XL Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 3 m, Fugendüse und Rundpinsel Nassbodendüse 450 mm, Trockenbodendüse 4 EPA12 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, Netzkabel 10 m, s	150 mm,	429,00

STANDARDZUBEHÖR:		
delstahl-Saugrohr einzeln	102.018	14,90
Saugschlauch komplett, 3 m	102.013	34,90
Nassbodendüse 450 mm	102.118	18,90
rockenbodendüse 450 mm	102.119	18,90
-ugendüse	102.016	3,90
Rundpinsel	102.017	4,90
Zykloneinsatz	109.057	12,90
PA12 Feinstaub-Filterpatrone	109.058	24,80
10 m Netzkabel, schwarz	109.910	34,90
		• • • • • • • • • • • •
OPTIONALES ZUBEHOR:		
/liesfiltertüte (5 Stk.)	102.031	12,90
Nassbodendüse 400 mm	102.109	14,90
Metallbodendüse 450 mm	102.051	89,00
Kombidüse 307 mm	109.084	24,80
Saugschlauch antistatisch, 3 m	102.116	54,90
Saugschlauch komplett, 15 m	102.032	119,00
Bürststreifen-Set 450 mm für Art. 102.119	102.114	7,90
Gummileisten-Set 450 mm für Art. 102.118	102.115	7,90
Saugschlauch 2,5 m für Ausblasfunktion	109.069	23,50

* Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer ab Lager Sprintus.