

iQ500 SX758X46TE Vollintegrierbar





















Sonderzubehör

SZ73640

SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73100	Besteckkorb
SZ73045	Edelstahlverblendungssatz 86,5cm

SZ73045 Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe SZ73015 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm

Korbeinsatz f.Langstielgläser

SZ73000 Spülhilfe-Set

SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ varioScharnier ermöglicht kleinstmögliche Spalte zwischen den Möbelfronten – sowohl bei Standard- als auch bei höheren Einbaugeräten.
- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ Home Connect f\u00e4hig: Steuerung und Zugriff auf Ihren Geschirrsp\u00fcler, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App.
- ✓ Beladekomfort und höchste Flexibilität durch varioFlex Pro-Korb und varioSchublade Pro.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (I): 9,5 Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte (mm): 865

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 865-925 x 600 x 550 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200

Höhenverstellbare Füße: Ja - nur vorne Höhenverstellung Füße maximal (mm): 60 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg): 49,264 Bruttogewicht (kg): 52,0 Anschlusswert (W): 2400 Absicherung (A): 10 Spannung (V): 220-240 Frequenz (Hz): 50; 60

Länge Anschlusskabel (cm): 175 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Länge Zulaufschlauch (cm): 165 Länge Ablaufschlauch (cm): 190 EAN-Nummer: 4242003844106

Anzahl Maßgedecke: 14

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 237,00

Energieverbrauch (kWh): 0,83

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :

),50

Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) : 0,50 Jährlicher Wasserverbrauch (I/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660

Trocknungsklasse : A Vergleichsprogramm : Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm (min): 195

Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42 Art der Installation : Vollintegrierbar





iQ500 SX758X46TE Vollintegrierbar

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieund Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik

Sicherhei

 aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*

Komfort

- Hochauflösendes, farbiges TFT-Display
- Bedienung von oben
- Touch-Bedienung (schwarz)
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- infoLight blau
- varioSchublade Pro
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Akustisches Programmende-Signal
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- HomeConnect-fähig über WLAN

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: weiß
- LED-Farbe: blau
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

• Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

Zubehör

- •
- .
- * Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemenshome.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie



iQ500 SX758X46TE Vollintegrierbar

