elektrabregenz

WASCHMASCHINEN / WAFN 81460

WASCHMASCHINE







Mehr unter www.elektrabregenz.com





PROGRAMME

16 Programme: Baumwolle, Synthetik, Bügelleicht, Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Dunkle Wäsche, Schleudern & Abpumpen, Spülen, Bettdecken, Sport, Hygiene+, Mini 14, Selbstreinigung, Baumwolle Eco, Smart-Sense

ZUSATZFUNKTIONEN

Vorwäsche, Extra Spülen, Memory

AUSSTATTUNG

Geprägte Seitenwände, Klartextbeschriftung, AquaWave-Schontrommel, Mengenautomatik, 0-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige, 34 cm Einfüllöffnung, 170° Türöffnungswinkel, Langlebiger Heizstab, Schleuderdrehzahl reduzierbar: 1400/1200/1000/800/600/400 U/min

SICHERHEIT

aquasafe plus, Kindersicherung, Überlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzklasse: A+++-50 %

Schleuderwirkung: B

 $Energie verbrauch\ im\ Referenz programm$

(Buntwäsche Eco): 0,536 kWh

Jahresenergieverbrauch (220 Wäschen):

98 kWh

 $Was server brauch\ im\ Referenz programm$

(Buntwäsche Eco): 46 Liter

Jahreswasserverbrauch (220 Wäschen):

10120 Liter

Programmdauer im Referenzprogramm

(Buntwäsche Eco): 230 min

Geräuschpegel Waschen/Schleudern:

53/78 dB(A)

GERÄTEMASSE

(H x B x T in mm) 840 x 600 x 600

FARBE

Weiß





elektrabregenz

WASCHMASCHINEN / WAFN 81460

WASCHMASCHINE

Waschmaschine Waschmaschine Waschmaschine Beladung in kg	ODELLBEZEICHNUNG	WAFN 81460
Beladung in kg	ype	Waschmaschine
Trommelvolumen in Liter (Ad Kontrolitype (Basimale Schleuderanzah IJ/min (Ad O) Schleudergeschwindigkeitswahl (Ad O) Schle	AUSSTATTUNG	
C.C.D	Beladung in kg	8
Maximale Schleuderanzahl U/min 1400 Scheludergeschwindigkeitswahl X Startzeitvorwahl 0-24 h Restzeitanzeige X Meschtrommelmaterial Edelstahl Maschtrommelmaterial Edelstahl Matschtrommelmaterial Edelstahl Matschtrommelmaterial 170 Programmic 170 PROGRAMME 170 ROGRAMME 170 Programmel 16 Forgrammic Baumwolle Forgrammic Bugeleicht Forgrammic Bugeleicht Forgrammic Handwasche Forgrammic Handwasche Forgrammic Schlaudern Abpumpen Forgrammic Schlaudern Abpumpen Forgrammic Spoten Forgrammic Bugenen Forgrammic Bugenen Forgrammic Bugenen Forgrammic Spoten Forgrammic Spoten Forgrammic Spoten Forgrammic Spoten	rommelvolumen in Liter	64
X Statzeitovnwindigkeitswahl 0-24 h Setzeitanzeitge X Meterogenautomatik Celeistan Statzeitskowshid Celeistan	Controlltype	LCD
Startzetborwahl Startzetborwahl Startzetborwahl Aschtrommematerial Aschtrommemateri	1aximale Schleuderanzahl U/min	1400
Restzelanzeige X Maschtromeimaterial Edelstall Marchtromeimaterial Edelstall Material des Tanks Polypropylen Füroffungswinkel 170 PSGORAMME 1 Anzell der Programme 16 Pogramm-1 Saumwolle Pogramm-2 Synthetik Pogramm-3 Bügelleicht Pogramm-3 Polinwäsche Pogramm-4 Woollen Pogramm-5 Woollen Pogramm-6 Handwäsche Pogramm-7 Dunkle Wäsche Pogramm-7 Dunkle Wäsche Pogramm-8 Schleudern + Abpumpen Pogramm-9 Spülen Pogramm-9 Spülen Pogramm-10 Bettdecken Pogramm-11 Hygiene+ Pogramm-12 Hygiene+ Pogramm-13 Hill Hygiene+ Pogramm-15 Baumwolle Eco Pogramm-16 Baumwolle Eco Pogramm-17 - Pogramm-18 - Pogramm-	schleudergeschwindigkeitswahl	X
X Medingenautomatik	startzeitvorwahl	0-24 h
Waschtromelmaterial Edelstall Material des Tanks Polypropylen FROGRAMME 170 Anzahl der Programme 16 Pogramm-1 Syrthetik Pogramm-2 Syrthetik Pogramm-3 Bügelleicht Pogramm-4 Woollen Pogramm-5 Woollen Pogramm-6 Handwäsche Pogramm-7 Dunkle Wäsche Pogramm-8 Schleuden + Abpumpen Pogramm-9 Spillen Pogramm-10 Sport Pogramm-11 Sport Pogramm-12 Hygiene+ Pogramm-13 Hygiene+ Pogramm-14 Selbstreinigung Pogramm-15 Baumvolle Eco Pogramm-16 Selbstreinigung Pogramm-17 - Pogramm-18 Selbstreinigung Pogramm-19 - Pogramm-19 - Pogramm-19 - Pogramm-19 - Pogramm-19 - Pogramm-19 - <td></td> <td>X</td>		X
Waschtromelmaterial Edelstall Material des Tanks Polypropylen Füröffungswinkel 170 PROGRAMME 18 Anzahl der Programme 16 Programm-1 Synthetik Programm-2 Buwwolle Programm-3 Bigeleicht Programm-4 Woollen Programm-5 Woollen Programm-6 Handwäsche Programm-7 Dunkle Wäsche Programm-7 Schleudern + Abpumpen Programm-9 Schleudern + Abpumpen Programm-9 Spollen Programm-10 Sport Programm-11 Sport Programm-12 Hygiene+ Programm-13 Min 14 Programm-14 Selbstreinigung Programm-15 Bauwwolle Eco Programm-16 SmartSense Programm-17 - Programm-18 - Programm-19 - Programm-19 - Programm-19 - Programm-19	Mengenautomatik	X
Material des Tanks		Edelstahl
TUTO		Polypropylen
Anzahl der Programme 16 Programm-1 Baumwolle Programm-2 Synthetik Programm-3 Bügelleicht Programm-4 Feinwäsche Programm-6 Handwäsche Programm-7 Dunkle Wäsche Programm-8 Schleuden + Appumpen Programm-9 Spülen Programm-10 Bettecken Programm-10 Bettecken Programm-12 Hygiene+ Programm-12 Hygiene+ Programm-12 Mini 14' Programm-13 Selststeinjung Programm-14 Selststeinjung Programm-16 SmartSense Programm-18 - Programm-18 - Programm-19 -	üröffnungswinkel	170
Baumwolle		
Baumwolle Programm-1 Programm-1 Programm-2 Synthetik Programm-2 Synthetik Programm-3 Bügelleicht Programm-4 Peinwäsche Programm-5 Woollen Programm-6 Woollen Programm-6 Handwäsche Programm-7 Dunkte Wäsche Programm-7 Dunkte Wäsche Programm-9 Schleuden + Abpumpen Spülen Programm-9 Spülen Programm-9 Spülen Programm-10 Bettdecken Programm-11 Sport Programm-12 Hygiene Programm-13 Mini 14" Programm-15 Baumwolle Eco Programm-15 Baumwolle Eco Programm-16 SmartSense Programm-17 - Programm-18 - Programm-19		16
Programm-2 Synthetik Programm-3 Bügelleicht Programm-4 Felnwäsche Programm-5 Woollen Programm-6 Handwäsche Programm-7 Dunkle Wäsche Programm-8 Schleudern + Abpumpen Programm-10 Bettdecken Programm-10 Bettdecken Programm-11 Sport Programm-12 Hygiene+ Programm-13 Min I l4 Programm-14 Selbstreinjung Programm-15 Baumwolle Eco Programm-16 Smartsense Programm-17 - Programm-18 - Programm-18 - Programm-19 - Programm-1		Baumwolle
Programm-3 Programm-3 Programm-4 Programm-5 Programm-5 Programm-5 Programm-6 Programm-7 Programm-7 Programm-7 Programm-7 Programm-9 Programm-9 Programm-9 Programm-10 Programm-10 Programm-11 Programm-12 Programm-13 Programm-13 Programm-15 Programm-15 Programm-15 Programm-16 Programm-16 Programm-17 Programm-17 Programm-18 Programm-19 Programm-10 Program		Synthetik
Programm-4 Programm-5 Programm-5 Programm-5 Programm-6 Programm-6 Programm-7 Dunkle Wasche Programm-7 Dunkle Wasche Programm-8 Schleudern + Abpumpen Programm-9 Spuilen Programm-10 Bettdecken Programm-10 Bettdecken Programm-11 Sport Hygiene+ Programm-12 Hygiene+ Programm-15 Baumwolle Eco Programm-16 Seberteringing Programm-16 Seberteringing Programm-16 SmartSense Programm-17		
Programm-5 Programm-5 Programm-6 Programm-7 Programm-7 Programm-7 Programm-7 Programm-8 Programm-8 Programm-9 Programm-9 Programm-9 Programm-9 Programm-10 Programm-10 Programm-11 Programm-11 Programm-13 Programm-13 Programm-13 Programm-14 Programm-15 Programm-15 Programm-15 Programm-16 Programm-16 Programm-17 Programm-18 Programm-17 Programm-18 Programm-19 Programm-19 Programm-19 Programm-19 Programm-19 Programm-19 Programm-10 Progra		
Programm-6		
Programm-7		
Schleudern + Abpumpen Spülen Spül		
Spuller		
Bettdecken Programm-10		
Sport Spor	-	
Programm-12		
Programm-13 Mini 14' Programm-14 Selbstreinigung Programm-15 Baumwolle Eco Programm-16 SmartSense Programm-17 - Programm-18 - Programm-19 - Programm-20 - ZUSATZFUNKTIONEN Worwäsche Zusatzfunktion-3 Extra Spülen Zusatzfunktion-3 Extra Spülen Zusatzfunktion-3 Memory Zusatzfunktion-4 Memory Zusatzfunktion-5 - Zusatzfunktion-5 - Zusatzfunktion-6 - Zusatzfunktion-7 - Zusatzfunktion-8 - Zusatzfunktion-9 - Zusatzfunktion-1 - Visual Control - Zusatzfunktion-3 - Visual Control X		
Pergamm-14 Selbstreinigung Programm-15 Baumwolle Eco Programm-16 SmartSense Programm-17 - Programm-18 - Programm-19 - Vergamm-20 - ZUSATZFUKKTIONEN ************************************	-	
Programm-15		
Programm-16 Programm-17 Programm-18 Programm-19 Programm-20 Progr		
Programm-17 Programm-18 Programm-19 Programm-19 Programm-20 Progr		
Programm-18	-	
Programm-19		
Programm-20 ZUSATZFUNKTIONEN ZUSATZFUNKTIONEN ZUSATZFUNKTION-2 ZUSATZFUNKTION-3 Express ZUSATZFUNKTION-3 Extra Spülen ZUSATZFUNKTION-4 ZUSATZFUNKTION-5 ZUSATZFUNKTI		
ZUSATZFUNKTIONEN Vorwäsche ZUSASTZFUNKTion-1 Vorwäsche ZUSASTZFUNKTion-2 Express ZUSATZFUNKTION-3 Extra Spülen ZUSATZFUNKTION-4 Memory ZUSASTZFUNKTION-5 - SICHERNEIT - SQUASSAFE PURSATE X SQUASSAFE PURSATE X Kindersicherung X Kindersicherung X Kindersicherung X Kindersicherung X Kindersicherung X Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) TECHNISCHE DATEN X Einergieseffizienzklasse A+++ -50% Einergieverbrauch 60°C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Bearäuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 TECHNISCHE INFORMATIONEN X Brushless DC™ Motor X Anschlusswert, W 200 Anschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10		
Zusatzfunktion-1 Vorwäsche Zusatzfunktion-2 Express Zusatzfunktion-3 Extra Spülen Zusatzfunktion-4 Memory Zusatzfunktion-5 - SicHERHEIT - Siguasafe plus X squasafe plus X (Indersicherung X Kindersicherung X Wasserzulauf geschlossen Single (ColdIO) TEGCHNISCHE DATEN - Energieeffizienzklässe A+++ -50 % Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 J220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Geräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 IEECHNISCHE INFORMATIONEN X Brushless DC™ Motor X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, W 220-20 Absicherung, A 10 Aabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75 </td <td></td> <td>•</td>		•
Zusatzfunktion-2 Express Zusatzfunktion-3 Extra Spülen Zusatzfunktion-5 - Zusatzfunktion-5 - SICHERHEIT - Squasafe - Fürverriegelung x Kindersicherung x Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) IECHNISCHE DATEN - Energieverbrauch 60°C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 (220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Seräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 IECHNISCHE INFORMATIONEN X Brushless DC™ Motor x Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, W 220-240 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN Höhe in cm 60 Tiefer in cm 60 Nettogewicht in kg 75		Vanusaaha
Zusatzfunktion-3 Extra Spülen Zusatzfunktion-4 Memory Zusatzfunktion-5 - SICHERHEIT - aquasafe plus x aquasafe plus x circverriegelung x Kindersicherung x Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) IECHNISCHE DATEN TechNISCHE DATEN Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 (220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Geräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 IECHNISCHE INFORMATIONEN X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN Greite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
Zusatzfunktion-4 Memory Zusatzfunktion-5 - SicHERHEIT Signer Squasafe X Equasafe - Curverriegelung X Kindersicherung X Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) FECHNISCHE DATEN Single (Cold10) Energieeffizienzklasse A+++-50% Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Seräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 FECHNISCHE INFORMATIONEN X Brushless DC™ Motor X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN Höhe in cm 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
### Action		
Aguasafe plus x acquasafe c - c c c c c c c c c c c c c c c c c		Memory
aquasafe plus X aquasafe - Cirverriegelung X Kindersicherung X Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) IECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklässe A+++ -50 % Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 (220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Geräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 IECHNISCHE INFORMATIONEN X Brushless DC™ Motor X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN Ferite in cm 60 Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		·
### Comparison of Comparison		
X X X X X X X X X X		
Kindersicherung x Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) IECHNISCHE DATEN Energieeffizienzklasse A+++ -50 % Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Seräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 Erushless DC™ Motor X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, HZ 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Breite in cm 60 Breite in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
Wasserzulauf geschlossen Single (Cold10) FECHNISCHE DATEN Single (Fizienzklasse Energieerfizienzklasse A+++ −50 % Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Beräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 TECHNISCHE INFORMATIONEN x Brushless DC™ Motor x Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN Geriet in cm 60 Tiefe in cm 60 Reite in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
### Common Comm		
Energieeffizienzklasse A+++ -50% Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh 0,536 Jahresenergieverbrauch 98,0 220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Geräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 IECHNISCHE INFORMATIONEN Brushless DC™ Motor x Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN Jeffein in cm 84 Seriete in cm 60 Seriete in cm 60 Settogewicht in kg 75		Single (Cold10)
Energieverbrauch 60 °C Baumwolle (E_t.60) kWh Jahresenergieverbrauch Jahresenergieverbrauch Jahresenergieverbrauch Jahresenergieverbrauch Brushless Chesamber (Schleudern in dB(A)) Jahresenergieverbrauch Brushless DC™ Motor Jahresenergieverbrauch Brushless DC™ Motor Anschlusswert, V Jahresenergieverbrauch Jahresenergenergenergenergenergenergenergen		
Jahresenergieverbrauch 98,0 220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Seräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 FECHNISCHE INFORMATIONEN Brushless DC™ Motor X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Geseamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Breite in cm 60 Stefet in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
220 Waschgänge), kWh Schleudereffizienz B Geräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 153/78 152/78 152/78 152/78 152/78 153/78 152/78 153/78		
Geräuschpegel Waschen/Schleudern in dB(A) 53/78 IECHNISCHE INFORMATIONEN Brushless DC™ Motor X Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Mettogewicht in kg 75	ahresenergieverbrauch	98,0
### Street in Cm Street In Cm Street		
Brushless DC™ Motor x Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		53/78
Brushless DC™ Motor x Anschlusswert, V 220-240 Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75	ECHNISCHE INFORMATIONEN	
Anschlusswert, Hz 50 Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Absicherung, B 1400 ABMESSUNGEN Höhe in cm 84 Breite in cm 60 Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75	Brushless DC™ Motor	X
Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75	Anschlusswert, V	220-240
Gesamtanschlusswert, W 2200 Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75	Anschlusswert, Hz	50
Absicherung, A 10 Kabellänge in mm 1400 ABMESSUNGEN 84 Breite in cm 60 Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
ABMESSUNGEN Höhe in cm 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
ABMESSUNGEN Höhe in cm 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
Höhe in cm 84 Breite in cm 60 Tiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75	9	
Breite in cm 60 Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		84
Fiefe in cm 60 Nettogewicht in kg 75		
Nettogewicht in kg 75		
FARBE	Bruttogewicht in ka	